

ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS.

ARTEFACTOS:

Inodoros:

Inodoro convencionales: Inodoro suspendido "Roca", línea The Gap. soporta 400

Inodoro accesible: Inodoro suspendido "Roca", línea The Gap. A 50cm del suelo, + accesorios propios para la accesibilidad.

En los casos posibles la descarga será de válvula y en los casos que no, será mochila depósito de inodoro de embutir, con tecla de doble descarga. "Ideal Suma Dual".

Con pulsadores antivandálicos. Asiento tapa del mismo modelo (no plástica).

Bidet:

Bidet suspendido de colgar "Roca" Línea The Gap, haciendo juego con inodoro.

GRIFERÍAS:

Griferías monocomando temporizada FV presmatic lavatorio 361 con aireador. Solo instalación de agua fría.

Pileta Vanity / Lavatorio Johnson Baly 340L o similar de acero inoxidable

REVESTIMIENTOS:

Porcelanato Gris oscuro 60 x 60 esmaltado con junta a "0" hasta 1.5 mts de altura, con terminación en junta de aluminio de 1x1 y a partir de ese nivel porcelanato 30 x 30 esmaltado con junta a "0" color blanco o gris claro hasta nivel de cielorraso.(o similar)

PISOS:

Porcelanato Gris oscuro 60 x 60 esmaltado con junta a "0" continuación por pared sin zocalo.

TABIQUERÍAS:

Los paneles divisorios de los habitáculos de inodoro deberán ser de placa de aglomerado color grafito enchapado con canto de 2mm, suspendidos y sujetos en los casos que sean necesarios del cielorraso.

Las divisiones entre baños serán de ladrillo hueco con revoque y aislaciones correspondientes espesor sujeto a la necesidad de cada núcleo y sistema de descarga de los artefactos.

PUERTAS:

Las puertas de acceso a los baños convencionales "P1", serán placas con marco de aluminio en los casos que las puertas no requieran conservar la fachada exterior.

Las puertas de los habitáculos "P2" de los inodoros serán del mismo material que las divisiones, placa de aglomerado color grafito enchapado con canto de 2mm.

La puerta de los baños accesibles "P3" serán placas con marco de aluminio en un ancho de 90cm de paso, corrediza de embutir.

Las puertas de los baños accesibles "P4" serán placas con marco de aluminio en un ancho de 90cm de paso.

Todas las puertas deberán tener sus herrajes y cerradura correspondiente.

SEÑALETICA

Todas las puertas deberán estar señalizadas con carteles que especifiquen la característica del baño y el número de llave correspondiente.