



**PLIEGO DE CONSULTA:** Las presentes Especificaciones Técnicas incorporadas a esta página web, son exclusivamente para consulta. A los fines de presentar oferta, las firmas deberán retirar indefectiblemente el Pliego de Bases y Condiciones en la Dirección de Contrataciones del H. Senado – Calle 48 N° 692 e/8 y 9, 2° Piso, de la ciudad de La Plata, los días hábiles, en el horario administrativo. En consecuencia no se aceptarán propuestas cuyo Pliego de Bases y Condiciones presentado no esté debidamente firmado por la autoridad competente del H. Senado. **Teléfono de contacto: 0221 429 1314**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Provisión de materiales y mano de obra destinados a la ejecución de la obra “Instalación de un Sistema Mecánico de Motorización en el izaje de las cortinas metálicas ubicadas en el Edificio Anexo 49 “Vicegobernador Dr. Alberto E. Balestrini”.**

### MEMORIA DESCRIPTIVA

- Se reemplazará el sistema mecánico de izaje y bajada por un sistema de transmisión de movimiento, generado por un motor.
- El mismo deberá ser instalado en la parte superior del sistema, próximo al eje de enrollamiento.
- Motor tubular con ayuda manual, con manivela de emergencia manual y fin de carrera mecánico.
- Se deberá desmontar el taparrollos existente, para acceder al sector en cuestión.
- Se modificarán los ejes de cortinas para adaptarlos a tal fin.
- Se rectificarán o cambiarán las guías existentes.
- Se colocará un sistema de botonera, marcha y parada para su accionamiento eléctrico.
- Se procederá a la instalación de una línea eléctrica que alimente a todos los sistemas, desde el tablero general de Planta Baja, tendido por bandejas portacables.
- Deberá contar con un sistema de protección de enclavamiento para el fin de carrera de enrollamiento y bajada del sistema.

### CANTIDAD DE CORTINAS

- 10 (diez)